

[Terugkeren naar WATERKERING \(BINNENZIJDE\) \(1\), LI OF RE VAN ZAKRUIT VAN EEN VOORPORTIER - U.I.](#)

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 7005E16 SIERLIJST VAN EEN PORTIERPANEEL, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005M14 SCHAKELAARUNIT OP VOORPORTIER BESTUURDERSZIJDE - U.I.](#)

- Of als alternatief.


[Bew. 7005M12 SCHAKELAAR VOOR ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VOORPORTIER PASSAGIERSZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 7005E12 HOEKBEKLEDING VAN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)


[Bew. 7040E24 DORPELVERLICHTING IN PORTIERPANEEL - U.I.](#)

1. Til de binnenhandgreep (1a) omhoog en verwijder vervolgens de sierdop (1b) nadat de inwendige borgingen (1c) zijn losgemaakt.


2. Draai de bevestigingsbout van het paneel los.



1. Draai in het midden van het portierpaneel, de bevestigingsbouten (1a) van het paneel los.




1. Draai de onderste (1a) en de achterste (1b) bevestigingsbout van het paneel (1c) los.




1. Maak de inwendige borgingen (1b) m.b.v. geschikt gereedschap los en verplaats het paneel (1a) iets.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid



1823015000	Spatel	Clips losmaken	
------------	--------	----------------	--

2. Schuif het paneel (1a) iets omhoog en maak het profiel (2a) van de binnenste waterkering los van het portierframe.



1. Verplaats het portierpaneel (1a) iets en maak de beveiligingsborging (1b) los.
2. Maak de stang (2a) los van de borging (2b) en daarna van de borging (2c) op de binnenhandgreep (2d).
3. Maak de stekker (3a) los van de tweeter voor (3b).

	Omschrijving	Stekker
3a	TWEETER (LUIDSPREKER) BESTUURDERSZIJDE VOOR	Zie P045 TWEETER (LUIDSPREKER) BESTUURDERSZIJDE VOOR
3a	TWEETER (LUIDSPREKER) PASSAGIERSZIJDE VOOR	Zie P046 TWEETER (LUIDSPREKER) PASSAGIERSZIJDE VOOR

4. Verwijder het binnenpaneel.

- Verwijder zonodig de tweeter en de bovenste afdekking.
[Bew. 5570T92 TWEETER VOOR \(1\), LI OF RE - U.I.](#)
[Bew. 7005E14 BOVENSTUK VAN PORTIERPANEEL OP EEN VOORPORTIER - U.I. OF VERV.](#)
-  Inbouwen ([Uitbouwen](#) )
- Controleer het binnenpaneel op beschadigingen.
- Monteer de eventueel verwijderde componenten.
[Bew. 7005E14 BOVENSTUK VAN PORTIERPANEEL OP EEN VOORPORTIER - U.I. OF VERV.](#)
[Bew. 5570T92 TWEETER VOOR \(1\), LI OF RE - U.I.](#)
- Sluit de stekker aan op de tweeter voor.
- Bevestig de stang aan de borgingen van de binnenhandgreep.
- Monteer de beveiligingsborging.
- Plaats het paneel en bevestig het profiel van de binnenste waterkering aan het portierframe.
- Bevestig de inwendige borgingen van het paneel.

- Draai de onderste en de achterste bevestigingsbout van het paneel vast.
- Draai de middelste bevestigingsbouten van het paneel vast.
- Draai de bevestigingsbout ter hoogte van de binnenhandgreep vast en monteer de sierdop.

[Bew. 7040E24 DORPELVERLICHTING IN PORTIERPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 7005E12 HOEKBEKLEDING VAN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005M12 SCHAKELAAR VOOR ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VOORPORTIER PASSAGIERSZIJDE - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 7005M14 SCHAKELAARUNIT OP VOORPORTIER BESTUURDERSZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 7005E16 SIERLIJST VAN EEN PORTIERPANEEL, LI OF RE - U.I.](#)

- Controleer de werking van de gedemonteerde delen.