

Czas	Obroty siln	Temperatu	Otwarcie z:	Otwarcie z:	Docel. cisni	Mierzone c TAG
	rpm	°C	%	%	mBar	mBar
0	849	93,4	37,65	75	1000	982
1	851	93,4	37,36	75	1000	982
2,1	890	93,4	29,49	68,19	1002	1037
3,1	1218	93,4	38,6	75	1000	1024
4,1	1021	93,4	33,94	75	1016	1028
5,1	1298	93,4	13,3	75	1521	1243
6,2	2114	93,4	16,28	44,57	1128	1840
7,2	2311	93,6	36,96	67,83	1431	1366
8,2	1868	93,6	1	69,41	1986	1968
9,3	2526	93,8	1	31,98	2241	2368
10,3	3403	93,8	1	46,65	1306	1530
11,3	3032	94	35,76	61,92	1723	1382
12,4	2315	94	1	39,64	2196	2423
13,4	2624	94	1	33,85	2115	2271
14,4	2917	94	35,76	61,21	1040	1218
15,5	1684	94	35,76	75	1000	1073
16,5	911	93,8	36,57	75	1000	1024
17,5	919	93,8	38,59	75	1000	1002
18,5	918	93,8	38,04	75	1000	992
19,6	919	93,8	37,62	75	1000	989
20,6	902	93,8	37,75	75	1000	989
21,6	883	93,8	37,31	75	1000	986
22,7	873	93,4	37,35	75	1000	986
23,7	849	93,1	37,68	75	1000	986
24,7	849	92,7	37,69	75	1000	982
25,8	851	92,5	37,43	75	1000	982
26,8	851	92,1	37,28	75	1000	982
27,8	852	92,1	37,27	75	1000	982
28,8	849	92,1	36,41	75	1000	989
29,9	1147	92,1	37,35	75	1003	1002
30,9	988	92,1	35,54	75	1120	1008
31,9	1150	92,3	1	75	1464	1234
33	2015	92,5	1	55,04	2007	2397
34	3197	92,5	35,76	55,35	1138	1269
35	2452	92,9	1	64,35	2009	2097
36,1	2713	92,9	35,76	55,46	1080	1388
37,1	1873	93,4	35,76	74,43	1000	1095
38,1	900	93,6	36,79	75	1000	1034
39,1	882	93,6	39,39	75	1000	1005
40,2	859	93,8	39,07	75	1000	992
41,2	847	94	38,08	75	1000	989
42,2	850	94	37,56	75	1000	986
43,3	845	94,2	37,3	75	1000	986
44,3	850	94	37,47	75	1000	986
45,3	852	94	37,65	75	1001	982
46,3	1065	94	37,3	75	1007	992
47,4	1100	94	30,79	75	1131	1076
48,4	1174	94	16,5	75	1584	1350

49,4	2226	94	16,33	41,99	1167	1975
50,5	2557	94	35,76	65,78	1577	1353
51,5	1980	94	25,98	59,57	1619	1875
52,5	2310	94	35,76	66,1	1001	1247
53,6	1129	94	34,51	75	1000	1060
54,6	871	94,2	38,39	75	1000	1011
55,6	880	94,2	38,45	75	1000	995
56,6	872	94,2	38,04	75	1000	989
57,7	851	94,2	37,5	75	1000	986
58,7	850	94,4	26,44	75	1095	1011
59,7	1247	94,2	32,66	69,19	1267	1205
60,8	1904	94	35,76	65,46	1009	1301
61,8	1333	93,8	26,44	75	1000	1092
62,8	850	93,6	38,77	75	1000	1021
63,9	846	93,8	39,28	75	1000	999
64,9	838	94	37,9	75	1000	989
65,9	859	94,2	37,65	75	1000	986
66,9	821	94,2	37,56	75	1000	986
68	857	94,4	37,36	75	1000	986
69	845	94,4	37,19	75	1000	979
70	1244	94,4	30,58	75	1000	1018
71,1	845	94,4	37,23	75	1000	1002
72,1	862	94,4	38,18	75	1000	992
73,1	852	94,4	37,66	75	1000	986
74,2	851	94,6	37,56	75	1000	982
75,2	850	94,6	37,45	75	1000	986
76,2	856	94,6	37,24	75	1000	986
77,2	850	94,8	37,15	75	1000	986
78,3	851	94,8	36,99	75	1000	986
79,3	849	94,8	37,57	75	1000	982
80,3	850	94,8	37,4	75	1000	986
81,4	850	94,8	37,54	75	1000	986
82,4	851	95,1	37,26	75	1000	982
83,4	851	95,1	37,01	75	1000	986
84,4	848	95,1	37,43	75	1000	982
85,5	852	95,1	37,17	75	1000	982
86,5	852	95,1	37,54	75	1000	986
87,5	850	95,3	37,49	75	1000	986
88,6	850	95,3	37,58	75	1000	982
89,6	850	95,3	37,29	75	1000	982
90,6	851	95,3	37,62	75	1000	982
91,7	851	95,3	37,68	75	1000	982
92,7	849	95,3	37,34	75	1000	986
93,7	851	95,5	37,65	75	1000	982
94,8	850	95,5	37,5	75	1000	982
95,8	853	95,5	37,55	75	1000	982
96,8	851	95,5	37,35	75	1000	982
97,8	849	95,5	37,57	75	1000	986
98,9	851	95,5	37,42	75	1000	982
99,9	850	95,5	37,38	75	1000	982

100,9	849	95,7	37,28	75	1000	982
102	852	95,7	37,03	75	1000	982
103	850	95,7	37,54	75	1000	982
104	850	95,7	37,69	75	1000	982
105,1	849	95,7	37,73	75	1000	982
106,1	850	95,7	37,23	75	1000	982
107,1	852	95,7	37,12	75	1000	986
108,1	848	95,7	38,12	75	1000	982
109,2	851	95,7	37,28	75	1000	982
110,2	849	95,9	37,09	75	1000	982
111,2	852	95,9	36,99	75	1000	982
112,3	852	95,9	37,24	75	1000	986
113,3	849	95,9	37,4	75	1000	982
114,3	849	95,9	37,54	75	1000	982
115,4	849	95,9	37,63	75	1000	982
116,4	849	95,9	37,04	75	1000	982
117,4	851	96,1	37,36	75	1000	982
118,4	850	96,1	37,5	75	1000	982
119,5	852	96,1	37,39	75	1000	982
120,5	849	96,1	37,3	75	1000	986
121,5	851	96,1	37,66	75	1000	982
122,6	851	96,1	37,31	75	1000	982
123,6	850	96,1	37,85	75	1000	982
124,6	850	96,1	37,33	75	1000	982
125,7	851	96,1	37,49	75	1000	982
126,7	850	96,1	37,25	75	1000	986
127,7	851	96,1	37,44	75	1000	982
128,7	848	96,1	37,52	75	1000	982
129,8	851	96,1	37,57	75	1000	982
130,8	850	96,3	37,6	75	1000	982