

ALFA MiTo

1.4 BENZINA 95CV

1.4 ESSENCE 95Ch

1.4 PETROL 95HP

1.4 BENZIN 95PS

1.4 GASOLINA 95CV

1.4 GASOLINA 95CV



SERVICE

- ① Il contenuto di questo Supplemento aggiorna quanto riportato sul Libretto Uso e Manutenzione al quale risulta allegato.
Per quanto non trattato fare riferimento al Libretto Uso e Manutenzione.

CODICE MOTORE - VERSIONI CARROZZERIA

	Codice motore	Versione carrozzeria
1.4 Benzina 95CV	199A6000	955AXF1B 05 (●) 955AXF1B 05B (■)

(●) Versione 4 posti (■) Versione 5 posti

MOTORE

GENERALITÀ

1.4 Benzina 95CV

Codice tipo		199A6000
Ciclo		Otto
Numero e posizione cilindri		4 in linea
Diametro e corsa stantuffi	mm	72,0 x 84,0
Cilindrata totale	cm ³	1368
Rapporto di compressione		10,8
Potenza massima (CEE)	kW	70
	CV	95
regime corrispondente	giri/min	6000
Coppia massima (CEE)	Nm	126
	kgm	12,9
regime corrispondente	giri/min	4500
Candele di accensione		NGK ZKR7A-10
Carburante		Benzina verde senza piombo 95 RON (Specifica EN 228)

PRESTAZIONI

	Velocità massima (km/h)	Accelerazione da 0-100 km/h (sec.)
1.4 Benzina 95CV	180	11,2

PESI

Pesi (kg)

	1.4 Benzina 95CV	
	4 posti	5 posti
Peso a vuoto (con tutti i liquidi, serbatoio carburante riempito al 90% e senza optional):	1180	1080
Portata utile (*) compreso il conducente:	480	560
Carichi massimi ammessi (**)		
— asse anteriore:	850	850
— asse posteriore:	850	850
— totale:	1560	1640
Carichi trainabili		
— rimorchio frenato:	500	500
— rimorchio non frenato:	400	400
Carico massimo sul tetto	40	40
Carico massimo sulla sfera (rimorchio frenato):	60	60

(*) In presenza di equipaggiamenti speciali (tetto apribile, dispositivo traino rimorchio, ecc.) il peso a vuoto aumenta e conseguentemente diminuisce la portata utile, nel rispetto dei carichi massimi ammessi.

(**) Carichi da non superare. È responsabilità dell'Utente disporre le merci nel vano bagagli e/o sul piano di carico nel rispetto dei carichi massimi ammessi.

CONSUMO DI COMBUSTIBILE

I valori di consumo combustibile, riportati nella seguente tabella, sono determinati sulla base di prove omologative prescritte da specifiche Direttive Europee.

CONSUMI SECONDO LA DIRETTIVA 2004/3/CE (litri x 100 km)

	1.4 Benzina 95CV
Ciclo Urbano	7,7
Ciclo Extraurbano	4,8
Consumo Combinato	5,9

EMISSIONI DI CO₂

Il valore di emissione di CO₂ è riferito al consumo combinato.

EMISSIONI DI CO₂ SECONDO LA DIRETTIVA 2004/3/CE

1.4 Benzina 95CV: 138 g/km

- (F) Le contenu de ce Supplément met à jour ce qui est indiqué dans la Notice d'Entretien à laquelle il est joint.
Pour les sujets non traités ici, se référer à la Notice d'entretien.

CODE MOTEUR - VERSIONS CARROSSERIE

	Code moteur	Versions carrosserie
1.4 Essence 95Ch	199A6000	955AXF1B 05 (●) 955AXF1B 05B (■)

(●) Version 4 places (■) Version 5 places

MOTEUR

GENERALITES

1.4 Essence 95Ch

Code type		199A6000
Cycle		Otto
Nombre et position des cylindres		4 en ligne
Diamètre et course des pistons	mm	72,0 x 84,0
Cylindrée totale	cm ³	1368
Rapport de compression		10,8
Puissance maxi (CEE)	kW	70
	Ch	95
régime correspondant	tours/min	6000
Puissance maxi (CEE)	Nm	126
	kgm	12,9
régime correspondant	tours/min	4500
Bougies d'allumage		NGK ZKR7A-10
Carburant		Essence verte sans plomb 95 RON (Spécification EN 228)

PERFORMANCES

	Vitesse maxi (km/h)	Accélération 0-100 km/h (sec.)
1.4 Essence 95Ch	180	11,2

POIDS

Poids (kg)

	1.4 Essence 95Ch	
	4 places	5 places
Poids à vide (avec tous les liquides, le réservoir de carburant rempli à 90 % et sans option)	1180	1080
Charge utile (*) y compris le conducteur:	480	560
Charges maxi admises (**)		
— essieu avant:	850	850
— essieu arrière:	850	850
— total:	1560	1640
Charges remorquables		
— remorque avec freins:	500	500
— remorque sans freins:	400	400
Charge maxi sur le toit:	40	40
Charge maxi sur la boule (remorque avec freins):	60	60

(*) En présence d'équipements spéciaux (toit ouvrant, dispositif d'attelage remorque, etc.) le poids à vide augmente et par conséquent la charge utile diminue, en respectant les charges maxi admises.

(**) Charges à ne pas dépasser. Il incombe au conducteur de ranger les marchandises dans le coffre à bagages et/ou sur le plan de chargement en respectant les charges maxi autorisées.

CONSOMMATION DE CARBURANT

Les valeurs de consommation en carburant figurant dans le tableau suivant sont déterminées sur la base d'essais d'homologation imposés par les Directives Européennes spécifiques.

CONSOMMATIONS SELON LA DIRECTIVE 2004/3/CE (litres x 100 km)

	1.4 Essence 95Ch
Cycle Urbain	7,7
Cycle Extraurbain	4,8
Consommation mixte	5,9

ÉMISSIONS DE CO₂

Le valeur d'émission de CO₂ est mesuré sur le cycle mixte.

ÉMISSIONS DE CO₂ SELON LA DIRECTIVE 2004/3/CE

1.4 Essence 95Ch: 138 g/km

(GB) The contents of this Supplement updates what contained in Owner Handbook; this Supplement is attached to the Handbook.
For anything not dealt with, refer to the Owner Handbook.

ENGINE CODE - BODYWORK VERSIONS

	Engine code	Bodywork versions
1.4 Petrol 95HP	199A6000	955AXF1B 05 (●) 955AXF1B 05B (■)

(●) 4 seater version

(■) 5 seater version

ENGINE

GENERAL

1.4 Petrol 95HP

Engine code		199A6000
Cycle		Otto
Number and layout of cylinders		4 in line
Piston bore and stroke	mm	72.0 x 84.0
Total displacement	cm ³	1368
Compression ratio		10.8
Maximum power (EEC)	kW	70
	HP	95
corresponding ratio	rpm	6000
Maximum torque (EEC)	Nm	126
	kgm	12.9
corresponding ratio	rpm	4500
Spark plugs		NGK ZKR7A-10
Fuel		Unleaded petrol 95 RON (Specification EN 228)

PERFORMANCE

	Top speed (km/h)	Acceleration from 0-100 km/h (sec.)
1.4 Petrol 95HP	180	11.2

WEIGHTS

Weights (kg)

	1.4 Petrol 95HP	
	4 seater	5 seater
Unladen weight (with all fluids, fuel tank filled to 90% and without optional equipment):	1180	1080
Carrying capacity (*) including the driver:	480	560
Maximum permitted loads (**)		
— front axle:	850	850
— rear axle:	850	850
— total:	1560	1640
Towable loads		
— trailer with brakes:	500	500
— trailer without brakes:	400	400
Maximum load on roof:	40	40
Maximum load on tow hitch(trailer with brakes):	60	60

(*) If special equipment is fitted (sunroof, tow hitch, etc.) the unladen car weight increases, thus reducing the specified payload with respect to the maximum permitted load.

(**) Loads not to be exceeded. The driver is responsible for arranging the loads in the boot and/or on the roof so that they comply with these limits.

FUEL CONSUMPTION

The fuel consumption figures given in the table below are determined on the basis of the homologation tests set down by specific European Directives.

FUEL CONSUMPTION ACCORDING TO 2004/3/EC DIRECTIVE (litres x 100 km)

	1.4 Petrol 95HP
Urban Cycle	7.7
Extra Urban Cycle	4.8
Combined Fuel Consumption	5.9

CO₂ EMISSIONS

CO₂ emission level at the exhaust refer to combined consumption.

CO₂ EMISSIONS ACCORDING TO 2004/3/EC DIRECTIVE

1.4 Petrol 95HP: 138 g/km

- Ⓓ Der Inhalt dieser Ergänzung aktualisiert die Angaben in der Betriebsanleitung, in deren Anlage sie sich befindet.
Für alle hier nicht behandelten Themen ist Bezug auf die Betriebsanleitung zu nehmen.

MOTORCODE - KAROSSERIEVERSIONEN

	Motorcode	Karosserieversionen
1.4 Benzin 95PS	199A6000	955AXF1B 05 (●) 955AXF1B 05B (■)

(●) Version 4 Sitze

(■) Version 5 Sitze

MOTOR

ALLGEMEINES

		1.4 Benzin 95PS
Code des Motortyps		199A6000
Verbrennungsverfahren		Otto
Anzahl und Anordnung der Zylinder		4 in Reihe
Durchmesser und Hub der Kolben	mm	72,0 x 84,0
Gesamthubraum	cm ³	1368
Verdichtungsverhältnis		10,8
Höchstleistung (EG)	kW PS	70 95
entsprechende Drehzahl	U/min	6000
Max. Drehmoment (EG)	Nm kgm	126 12,9
entsprechende Drehzahl	U/min	4500
Zündkerzen		NGK ZKR7A-10
Kraftstoff		Bleifreies Superbenzin 95 RON (Spezifikation EN 228)

FAHRLEISTUNGEN

	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	Beschleunigung von 0-100 km/h (sec.)
1.4 Benzin 95PS	180	11,2

GEWICHTE

Gewichte (kg)

	1.4 Benzin 95PS	
	4 Sitze	5 Sitze
Leergewicht (einschließlich aller Flüssigkeiten, zu 90% gefülltem Kraftstofftank und ohne Optionals):	1180	1080
Zuladung (*) einschließlich Fahrer:	480	560
Maximal zulässige Lasten (**)		
— Vorderachse:	850	850
— Hinterachse:	850	850
— insgesamt:	1560	1640
Anhängelasten		
— Gebremster Anhänger:	500	500
— Ungebremster Anhänger:	400	400
Max. Dachlast:	40	40
Max. Last auf dem Kugelkopf (gebremster Anhänger):	60	60

(*) Bei Sonderausstattungen (Schiebedach, Anhängerkupplung usw.) erhöht sich das Leergewicht und verringert sich folglich die Zuladung im Rahmen der max. zulässigen Lasten.

(**) Nicht zu überschreitende Lasten. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass das Gepäck im Gepäckraum und/oder auf der Ladefläche unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Lasten verteilt wird.

KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Die Kraftstoffwerte der nachstehenden Tabellen wurden auf Grund der Zulassungstests ermittelt, die von spezifischen europäischen Richtlinien vorgeschrieben sind.

VERBRAUCH GEMÄß RICHTLINIE 2004/3/CE (Liter/100 km)

	1.4 Benzin 95PS
Stadtverkehr	7,7
Landstraßenverkehr	4,8
Kombinierter Verbrauch	5,9

CO₂-EMISSIONEN

Die Werte der CO₂-Emission beziehen sich auf den kombinierten Verbrauch.

CO₂ EMISSIONEN NACH DER RICHTLINIE 2004/3/CE

1.4 Benzin 95PS: 138 g/km

- Ⓔ El contenido de este Suplemento actualiza el Manual de Uso y Mantenimiento al que se anexa.
Para todos los puntos que no están indicados en esta publicación, consulte el Manual de Uso y Mantenimiento.

CÓDIGO DEL MOTOR - VERSIONES CARROCERÍA

	Código del motor	Versión carrocería
1.4 Gasolina 95CV	199A6000	955AXF1B 05 (●) 955AXF1B 05B (■)

(●) Versión 4 plazas (■) Versión 5 plazas

MOTOR

GENERALIDADES

1.4 Gasolina 95CV

Código tipo		199A6000
Ciclo		Otto
Número y posición de los cilindros		4 en línea
Diámetro y carrera de los pistones	mm	72,0 x 84,0
Cilindrada total	cm ³	1368
Relación de compresión		10,8
Potencia máxima (CEE)	kW CV	70 95
régimen correspondiente	rpm	6000
Par máximo (CEE)	Nm kgm	126 12,9
régimen correspondiente	rpm	4500
Bujías de encendido		NGK ZKR7A-10
Carburante		Gasolina verde sin plomo 95 RON (Especificación EN 228)

PRESTACIONES

	Velocidad máxima (km/h)	Aceleración de 0-100 km/h (sec.)
1.4 Gasolina 95CV	180	11,2

PESOS

Pesos (kg)

	1.4 Gasolina 95CV	
	4 plazas	5 plazas
Peso en vacío (con todos los líquidos a nivel, depósito de combustible al 90 % y sin opcionales):	1180	1080
Carga útil (*) incluido el conductor:	480	560
Cargas máximas admitidas (**)		
— eje delantero:	850	850
— eje trasero:	850	850
— total:	1560	1640
Cargas remolcables		
— remolque frenado:	500	500
— remolque no frenado:	400	400
Carga máxima sobre el techo	40	40
Carga máxima sobre la bola (remolque frenado):	60	60

(*) Con equipamientos especiales (techo practicable, dispositivo de tracción del remolque, etc.) el peso en vacío aumenta y, por consiguiente, disminuye la capacidad útil con respecto a los pesos máximos admitidos.

(**) Cargas que no deben superarse. Es responsabilidad del usuario distribuir la carga en el maletero y/o en la superficie de carga respetando los límites máximos admitidos.

CONSUMO DE CARBURANTE

Los valores de consumo de carburante, indicados en la siguiente tabla, han sido determinados basándose en las pruebas de homologación prescritas por las Directivas europeas.

CONSUMO SEGÚN LA DIRECTIVA 2004/3/CE (litros x 100 km)

	1.4 Gasolina 95CV
Ciclo Urbano	7,7
Ciclo Extraurbano	4,8
Consumo Combinato	5,9

EMISIONES DE CO₂

El valor de emisión de CO₂ se refieren al consumo mixto.

EMISIONES DE CO₂ SEGÚN LA DIRECTIVA 2004/3/CE

1.4 Gasolina 95CV: 138 g/km

- (P) O conteúdo deste Suplemento actualiza quanto indicado no Manual de Uso e Manutenção ao qual resulta anexado. No que respeita ao que não está descrito no presente Suplemento, consultar o Manual de Uso e Manutenção.

CÓDIGO MOTOR - VERSÕES CARROÇARIA

	Código motor	Versões carroçaria
1.4 Gasolina 95CV	199A6000	955AXF1B 05 (●) 955AXF1B 05B (■)

(●) Versão 4 lugares (■) Versão 5 lugares

MOTOR

GENERALIDADES

1.4 Gasolina 95CV

Código do tipo		199A6000
Ciclo		Otto
Número e posição dos cilindros		4 em linha
Diâmetro e curso dos pistões	mm	72,0 x 84,0
Cilindrada total	cm ³	1368
Relação de compressão		10,8
Potência máxima (CEE)	kW CV	70 95
regime correspondente	r.p.m.	6000
Binário máximo (CE)	Nm kgm	126 12,9
regime correspondente	r.p.m.	4500
Velas de ignição		NGK ZKR7A-10
Combustível		Gasolina verde sem chumbo 95 RON (Especificação EN 228)

PRESTAÇÕES

	Velocidade máxima (km/h)	Aceleração da 0-100 km/h (sec.)
1.4 Gasolina 95CV	180	11,2

PESOS

Pesos (kg)

	1.4 Gasolina 95CV	
	4 lugares	5 lugares
Peso em vazio (com todos os líquidos, depósito de combustível cheio a 90 % e sem equipamento opcional):	1180	1080
Capacidade útil (*) incluindo o condutor:	480	560
Cargas máximas admitidas (**)		
— eixo anterior:	850	850
— eixo posterior:	850	850
— total:	1560	1640
Cargas rebocáveis		
— reboque travado:	500	500
— reboque não travado:	400	400
Carga máxima no tecto	40	40
Carga máxima na rótula (reboque travado):	60	60

(*) Na presença de equipamentos especiais (tecto de abrir, dispositivo de reboque de atrelado, etc.) o peso sem carga aumenta e consequentemente diminui a capacidade útil, respeitando as cargas máximas admitidas.

(**) Cargas a não ultrapassar. É da responsabilidade do Utilizador dispor as mercadorias na bagageira e/ou na superfície de carga, respeitando as cargas máximas admitidas.

CONSUMO DE COMBUSTIVEL

Os valores de consumo combustível, indicados na seguinte tabela, são determinados com base nas provas homologativas prescritas pelas especificações das Directivas Europeias.

CONSUMOS CONFORME A DIRECTIVA 2004/3/CE (litros x 100 km)

	1.4 Gasolina 95CV
Ciclo Urbano	7,7
Ciclo Extra-urbano	4,8
Consumo Combinado	5,9

EMISSIONES DE CO₂

O valor de emissão de CO₂ referem-se ao consumo combinado.

EMISSIONES DE CO₂ SEGUNDO A DIRECTIVA 2004/3/CE

1.4 Gasolina 95CV: 138 g/km



SERVICE

CUSTOMER SERVICES

TECHNICAL SERVICES - SERVICE ENGINEERING

Largo Senatore G. Agnelli, 5 - 10040 Volvera - Torino (Italia)

Fiat Group Automobili S.p.A.

Pubblicazione n. 60438116 - 1 Edizione - 03/2009

Proprietà riservata. Riproduzione, anche parziale, vietata senza autorizzazione scritta della Fiat Group Automobili S.p.A.